



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 6 août 2025

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ARCIS SUR AUBE
Mairie
10700 ARCIS SUR AUBE

COPE ARCIS SUR AUBE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00110513	
Unité de gestion		0174	COPE ARCIS SUR AUBE
Installation	UDI	000121	ARCIS SUR AUBE RESEAU
Point de surveillance	S	0000001614	CAMPING ILE CHERLIEU
Localisation exacte		EVIER BLOC VAISSELLES	
Commune			ARCIS-SUR-AUBE

Prélevé le : mercredi 23 juillet 2025 à 08h41
par : GILDAS CHATEIGNER
Type visite : DDIS

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00110513)

Eau non conforme aux limites de qualité réglementaire fixées à 0,1 µg/L pour au moins un pesticide ou un métabolite de pesticide pertinent. Cependant, la valeur sanitaire propre à chaque molécule n'a pas été dépassée. Un contrôle renforcé a été prévu pour vérifier l'évolution de ce paramètre. De plus, cette eau est non conforme aux références de qualité bactériologique définies par l'arrêté du 11 janvier 2007 de par la présence de bactéries du type coliformes, indicateur d'une contamination de votre réseau. Il convient de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la qualité de l'eau. Le résultat des prélèvements de contrôle concernant les paramètres bactériologiques, réalisés le 29 juillet 2025, sont conformes.

P/la directrice de la délégation territoriale de l'Aube,
L'ingénieure d'études sanitaires

Céline LEGRAND

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain			CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		
Aspect (qualitatif)			normal		X
Odeur (qualitatif)			normal		X
Saveur (qualitatif)			normal		X
Analyse terrain			CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL		
Température de l'eau			23,2		°C
Analyse terrain			EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
pH			7,5		unité pH
Analyse terrain			RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION		
Chlore libre			0,05		mg(Cl2)/L
Chlore total			0,08		mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1lXI

Code SISE de l'analyse : 00110614

Référence laboratoire : 25M065247-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Coloration	<5,0	mg(Pt)/L				15.00
Turbidité néphélométrique NFU	0,2	NFU				2.00
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Benzidine	<0,005	µg/L				
benzotriazole	<0,02	µg/L				
Ethyluree	<0,02	µg/L				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L		0.10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L		0.10		
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,005	µg/L		0.10		
Aldicarbe sulfoné	<0,005	µg/L		0.10		
Aldicarbe sulfoxyde	<0,005	µg/L		0.10		
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L		0.10		
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L		0.10		
Diclofop méthyl	<0,02	µg/L		0.10		
Ethylenethiouree	<0,03	µg/L		0.10		
Fluazifop	<0,02	µg/L		0.10		
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L		0.10		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,01	µg/L		0.10		
Propazine 2-hydroxy	<0,02	µg/L		0.10		
Sebuthylazine 2-hydroxy	<0,02	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110614

Référence laboratoire : 25M065247-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
Sebuthylazine déséthyl	<0,02	µg/L		0.10		
Trietazine 2-hydroxy	<0,02	µg/L		0.10		
Trietazine desethyl	<0,02	µg/L		0.10		
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L		0.10		
Atrazine-2-hydroxy	0,014	µg/L		0.10		
Atrazine-déisopropyl	<0,005	µg/L		0.10		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,05	µg/L		0.10		
Atrazine déséthyl	0,016	µg/L		0.10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L		0.10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,05	µg/L		0.10		
Chloridazone desphényl	0,145	µg/L		0.10		
Chloridazone méthyl desphényl	0,043	µg/L		0.10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,005	µg/L		0.10		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,02	µg/L		0.10		
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L		0.10		
Terbuméton-désethyl	<0,005	µg/L		0.10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L		0.10		
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	470	µS/cm			200.00	1 100.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates (en NO3)	17	mg/L		50.00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	6	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	6	n/(100mL)				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Alachlore	<0,005	µg/L		0.10		
Amitraze	<0,02	µg/L		0.10		
Beflubutamide	<0,02	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110614

Référence laboratoire : 25M065247-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...					
Benalaxyl-M	<0,10 µg/L		0.10		
Boscalid	<0,005 µg/L		0.10		
Carboxine	<0,005 µg/L		0.10		
Cyazofamide	<0,02 µg/L		0.10		
Cymoxanil	<0,02 µg/L		0.10		
Diméthénamide	<0,005 µg/L		0.10		
Dimethenamide-p	<0,10 µg/L		0.10		
Fenhexamid	<0,005 µg/L		0.10		
Fluopicolide	<0,02 µg/L		0.10		
Furalaxyl	<0,02 µg/L		0.10		
Isoxaben	<0,005 µg/L		0.10		
Méfénoxam	<0,10 µg/L		0.10		
Méfluidide	<0,005 µg/L		0.10		
Métazachlore	<0,005 µg/L		0.10		
Métolachlore	<0,005 µg/L		0.10		
Napropamide	<0,005 µg/L		0.10		
Oryzalin	<0,02 µg/L		0.10		
Pethoxamide	<0,02 µg/L		0.10		
Propachlore	<0,005 µg/L		0.10		
Propyzamide	<0,005 µg/L		0.10		
Pyroxsulame	<0,02 µg/L		0.10		
S-Métolachlore	<0,100 µg/L		0.10		
Tébutam	<0,005 µg/L		0.10		
Zoxamide	<0,005 µg/L		0.10		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES					
Clodinafop-propargyl	<0,005 µg/L		0.10		
Fénoxaprop-éthyl	<0,02 µg/L		0.10		
Fluazifop butyl	<0,02 µg/L		0.10		
Haloxyfop	<0,02 µg/L		0.10		
Haloxyfop éthoxyéthyl	<0,01 µg/L		0.10		
Haloxyfop-méthyl (R)	<0,005 µg/L		0.10		
Quizalofop éthyle	<0,02 µg/L		0.10		
PESTICIDES CARBAMATES					
Aldicarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Asulame	<0,005 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110614

Référence laboratoire : 25M065247-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES CARBAMATES					
Benfuracarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Benomyl	<0,02 µg/L		0.10		
Benthiavalicarbe-isopropyl	<0,005 µg/L		0.10		
Carbaryl	<0,005 µg/L		0.10		
Carbendazime	<0,005 µg/L		0.10		
Carbétamide	<0,005 µg/L		0.10		
Carbofuran	<0,005 µg/L		0.10		
Carbosulfan	<0,02 µg/L		0.10		
Chlorbufame	<0,02 µg/L		0.10		
Desmediphame	<0,10 µg/L		0.10		
Dimétilan	<0,005 µg/L		0.10		
EPTC	<0,05 µg/L		0.10		
Ethiophencarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Fenoxycarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Formétanate	<0,10 µg/L		0.10		
Furathiocarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Indoxacarbe	<0,01 µg/L		0.10		
Iprovalicarb	<0,02 µg/L		0.10		
Méthiocarb	<0,005 µg/L		0.10		
Méthomyl	<0,005 µg/L		0.10		
Oxamyl	<0,005 µg/L		0.10		
Phenmédiphame	<0,100 µg/L		0.10		
Promécarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Propamocarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Prophame	<0,005 µg/L		0.10		
Propoxur	<0,005 µg/L		0.10		
Prosulfocarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Pyrimicarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Thiodicarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Thiophanate méthyl	<0,02 µg/L		0.10		
Tiocarbazil	<0,02 µg/L		0.10		
PESTICIDES DIVERS					
Acétamiprid	<0,005 µg/L		0.10		
Acibenzolar s méthyl	<0,02 µg/L		0.10		
Bénalaxyl	<0,02 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110614

Référence laboratoire : 25M065247-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Benoxacor	<0,005 µg/L		0.10		
Brodifacoum	<0,02 µg/L		0.10		
Bromacil	<0,005 µg/L		0.10		
Carfentrazone éthyle	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorantraniliprole	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorbromuron	<0,005 µg/L		0.10		
Chloridazone	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorure de choline	<0,100 µg/L		0.10		
Clethodime	<0,02 µg/L		0.10		
Clomazone	<0,005 µg/L		0.10		
Clopyralid	<0,100 µg/L		0.10		
Cloquintocet-mexyl	<0,02 µg/L		0.10		
Clothianidine	<0,01 µg/L		0.10		
Coumafène	<0,005 µg/L		0.10		
Coumatétralyl	<0,005 µg/L		0.10		
Cycloxydime	<0,005 µg/L		0.10		
Cyprodinil	<0,005 µg/L		0.10		
Daminozide	<1,00 µg/L		0.10		
Dazomet	<0,100 µg/L		0.10		
Difenacoum	<0,02 µg/L		0.10		
Difethialone	<0,10 µg/L		0.10		
Diméfuron	<0,005 µg/L		0.10		
Diméthomorphe	<0,005 µg/L		0.10		
Ethofumésate	<0,005 µg/L		0.10		
Fénamidone	<0,005 µg/L		0.10		
Fenpropidin	<0,005 µg/L		0.10		
Fenpropimorphe	<0,02 µg/L		0.10		
Fipronil	<0,02 µg/L		0.10		
Flonicamide	<0,005 µg/L		0.10		
Fluazifop-P-butyl	<0,02 µg/L		0.10		
Fluquinconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Fluridone	<0,005 µg/L		0.10		
Fluroxypir-meptyl	<0,02 µg/L		0.10		
Flurprimidol	<0,005 µg/L		0.10		
Flurtamone	<0,005 µg/L		0.10		
Flutolanil	<0,005 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110614

Référence laboratoire : 25M065247-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Fluxapyroxad	<0,02 µg/L		0.10		
Fomesafen	<0,02 µg/L		0.10		
Hexythiazox	<0,02 µg/L		0.10		
Hydrazide maleïque	<1,00 µg/L		0.10		
Imazalile	<0,005 µg/L		0.10		
Imazamox	<0,005 µg/L		0.10		
Imazapyr	<0,03 µg/L		0.10		
Imazaquine	<0,005 µg/L		0.10		
Imidaclopride	<0,005 µg/L		0.10		
Iprodione	<0,05 µg/L		0.10		
Isoxadifen-éthyle	<0,05 µg/L		0.10		
Isoxaflutole	<0,005 µg/L		0.10		
Lenacile	<0,005 µg/L		0.10		
Métalaxyle	<0,005 µg/L		0.10		
Métaldéhyde	<0,02 µg/L		0.10		
Methoxyfenoside	<0,02 µg/L		0.10		
Métosulam	<0,005 µg/L		0.10		
Metrafenone	<0,02 µg/L		0.10		
Naptalame	<0,005 µg/L		0.10		
Norflurazon	<0,005 µg/L		0.10		
Ofurace	<0,02 µg/L		0.10		
Oxadixyl	<0,005 µg/L		0.10		
Paclobutrazole	<0,005 µg/L		0.10		
Pencycuron	<0,02 µg/L		0.10		
Pendiméthaline	<0,005 µg/L		0.10		
Piclorame	<0,05 µg/L		0.10		
Picolinafen	<0,100 µg/L		0.10		
Pinoxaden	<0,005 µg/L		0.10		
Prochloraze	<0,02 µg/L		0.10		
Procymidone	<0,01 µg/L		0.10		
Propanil	<0,005 µg/L		0.10		
Proquinazid	<0,02 µg/L		0.10		
Pymétrozine	<0,005 µg/L		0.10		
Pyraflufen éthyl	<0,100 µg/L		0.10		
Pyridate	<0,02 µg/L		0.10		
Pyrifénox	<0,005 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110614

Référence laboratoire : 25M065247-001

		Résultats		Limites de qualité		Références de qualité			
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure		
PESTICIDES DIVERS									
	Pyriméthanil	<0,005	µg/L		0.10				
	Quinmerac	<0,005	µg/L		0.10				
	Quinoclamine	<0,02	µg/L		0.10				
	Quinoxifen	<0,02	µg/L		0.10				
	Quizalofop-p-éthyl	<0,02	µg/L		0.10				
	Roténone	<0,02	µg/L		0.10				
	Silthiofam	<0,02	µg/L		0.10				
	Spinosad	<0,100	µg/L		0.10				
	Spiroxamine	<0,005	µg/L		0.10				
	Tétraconazole	<0,005	µg/L		0.10				
	Thiabendazole	<0,005	µg/L		0.10				
	Thiaclopride	<0,005	µg/L		0.10				
	Thiamethoxam	<0,005	µg/L		0.10				
	Total des pesticides analysés	0,218	µg/L		0.50				
	Tricyclazole	<0,02	µg/L		0.10				
	Triforine	<0,100	µg/L		0.10				
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS									
	Imazaméthabenz	<0,005	µg/L		0.10				
PESTICIDES ORGANOCHLORES									
	Dimétachlore	<0,005	µg/L		0.10				
	Oxadiazon	<0,005	µg/L		0.10				
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES									
	Acéphate	<0,02	µg/L		0.10				
	Azamétiptos	<0,005	µg/L		0.10				
	Chlorfenvinphos	<0,02	µg/L		0.10				
	Déméton	<0,02	µg/L		0.10				
	Demeton S méthyl	<0,100	µg/L		0.10				
	Deméton S méthyl sulfoné	<0,005	µg/L		0.10				
	Dichlorvos	<0,005	µg/L		0.10				
	Diméthoate	<0,005	µg/L		0.10				
	Fenthion	<0,005	µg/L		0.10				
	Fosthiazate	<0,02	µg/L		0.10				
	Isofenvos	<0,005	µg/L		0.10				
	Méthamidophos	<0,02	µg/L		0.10				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110614

Référence laboratoire : 25M065247-001

		Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES							
	Monocrotophos	<0,02	µg/L		0.10		
	Ométhoate	<0,02	µg/L		0.10		
	Oxydéméton méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
	Phosalone	<0,005	µg/L		0.10		
	Phosphamidon	<0,005	µg/L		0.10		
	Phoxime	<0,005	µg/L		0.10		
	Profénofos	<0,02	µg/L		0.10		
	Pyrazophos	<0,005	µg/L		0.10		
	Vamidothion	<0,005	µg/L		0.10		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES							
	Fluvalinate-tau	<0,1	µg/L		0.10		
PESTICIDES STROBILURINES							
	Azoxystrobine	<0,005	µg/L		0.10		
	Dimoxystrobine	<0,05	µg/L		0.10		
	Fluoxastrobine	<0,02	µg/L		0.10		
	Kresoxim-méthyle	<0,02	µg/L		0.10		
	Picoxystrobine	<0,005	µg/L		0.10		
	Pyraclostrobine	<0,02	µg/L		0.10		
	Trifloxystrobine	<0,02	µg/L		0.10		
PESTICIDES SULFONYLUREES							
	Amidosulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
	Flazasulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
	Flupyrsulfuron-méthyle	<0,02	µg/L		0.10		
	Foramsulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
	Mésosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
	Metsulfuron méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
	Nicosulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
	Prosulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
	Rimsulfuron	<0,02	µg/L		0.10		
	Sulfosulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
	Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
	Triasulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
	Tribenuron-méthyle	<0,02	µg/L		0.10		
	Triflusulfuron-methyl	<0,005	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110614

Référence laboratoire : 25M065247-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Tritosulfuron	<0,02	µg/L		0.10		
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,005	µg/L		0.10		
Atrazine	<0,005	µg/L		0.10		
Cyanazine	<0,005	µg/L		0.10		
Cybutryne	<0,02	µg/L		0.10		
Cyromazine	<0,02	µg/L		0.10		
Desmétryne	<0,005	µg/L		0.10		
Flufenacet	<0,005	µg/L		0.10		
Hexazinone	<0,005	µg/L		0.10		
Métamitrone	<0,005	µg/L		0.10		
Métribuzine	<0,005	µg/L		0.10		
Prométhrine	<0,005	µg/L		0.10		
Prométon	<0,005	µg/L		0.10		
Propazine	<0,005	µg/L		0.10		
Sébutylazine	<0,005	µg/L		0.10		
Secbuméton	<0,005	µg/L		0.10		
Simazine	<0,005	µg/L		0.10		
Terbuméton	<0,005	µg/L		0.10		
Terbutylazin	<0,005	µg/L		0.10		
Terbutryne	<0,005	µg/L		0.10		
Thidiazuron	<0,02	µg/L		0.10		
Triazoxide	<0,005	µg/L		0.10		
Trietazine	<0,02	µg/L		0.10		
PESTICIDES TRIAZOLES						
Azaconazole	<0,02	µg/L		0.10		
Bitertanol	<0,005	µg/L		0.10		
Bromuconazole	<0,005	µg/L		0.10		
Cyproconazol	<0,005	µg/L		0.10		
Difénoconazole	<0,02	µg/L		0.10		
Diniconazole	<0,005	µg/L		0.10		
Epoxyconazole	<0,005	µg/L		0.10		
Fenbuconazole	<0,005	µg/L		0.10		
Florasulam	<0,005	µg/L		0.10		
Flusilazol	<0,005	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110614

Référence laboratoire : 25M065247-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES TRIAZOLES					
Flutriafol	<0,005 µg/L		0.10		
Hexaconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Hymexazol	<0,50 µg/L		0.10		
Metconazol	<0,005 µg/L		0.10		
Myclobutanil	<0,005 µg/L		0.10		
Penconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Propiconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Prothioconazole	<1,00 µg/L		0.10		
Tébuconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Thiencarbazone-methyl	<0,02 µg/L		0.10		
Triadiméfon	<0,02 µg/L		0.10		
Triadimenol	<0,02 µg/L		0.10		
Triazamate	<0,02 µg/L		0.10		
Triticonazole	<0,005 µg/L		0.10		
PESTICIDES TRICETONES					
Mésotrione	<0,02 µg/L		0.10		
Sulcotrione	<0,005 µg/L		0.10		
Tembotrione	<0,02 µg/L		0.10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES					
Buturon	<0,005 µg/L		0.10		
Chloroxuron	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorsulfuron	<0,005 µg/L		0.10		
Chlortoluron	<0,005 µg/L		0.10		
Cycluron	<0,005 µg/L		0.10		
Diuron	<0,005 µg/L		0.10		
Ethidimuron	<0,005 µg/L		0.10		
Fénuron	<0,005 µg/L		0.10		
Flufénoxuron	<0,02 µg/L		0.10		
Fluométuron	<0,02 µg/L		0.10		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005 µg/L		0.10		
Isoproturon	<0,005 µg/L		0.10		
Linuron	<0,005 µg/L		0.10		
Métabenzthiazuron	<0,02 µg/L		0.10		
Métoxuron	<0,005 µg/L		0.10		
Monolinuron	<0,005 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110614

Référence laboratoire : 25M065247-001

		Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Monuron	<0,005 µg/L			0.10		
Néburon	<0,02 µg/L			0.10		
Siduron	<0,02 µg/L			0.10		
Thébutiuron	<0,005 µg/L			0.10		
Thiazfluron	<0,005 µg/L			0.10		
Trinéxapac-éthyl	<0,005 µg/L			0.10		